

V O L V O



볼보트럭의 다양한 소식을
언제 어디서나 쉽게 접해보세요.



홈페이지

유튜브

2023.04. Korean. Printed in Korea

V O L V O



언제든지 연락주시면 성심성의껏 상담해 드리겠습니다.

Volvo Trucks Korea

www.volvolucks.kr



2023년형 FH TRIDEM / FMX / FM

2023 NEW VOLVO
DUMP SERIES

Volvo Trucks. Driving Progress



정상의 가치

최적 연비주행을 위한 FUEL SAVE 엔진, 최상급 환경 기준 EURO6 등 볼보트럭은 운송사업의 지속가능한 미래를 열어갑니다.

볼보트럭은 2007년 이후 16년 연속 변함없는 1위의 자리를 지키고 있습니다.

VOLVO DUMP SERIES

FH540hp TRIDEM	04 05
FMX540hp	06 07
FM500hp	08 09
FM460hp	10 11
FMX OVERVIEW	12 13
FH SPACE IN CAB	14 15
FMX SPACE IN CAB	16 17
EQUIPMENTS	18 19
SAFETY	20 21
NEW D13 eSCR ENGINE	22 23
NEW I-SHIFT	24 25
I-SEE	26 27
VDS Evo	28 29
CHASSIS/SUSPENSION	30 31
WORK REMOTE CONTROL	32
LINE-UP	33
BLUE SERVICE CONTRACT	34
CONNECT	35
PREMIUM SERVICE	36 37
SERVICE NETWORKS	38



경이로운 힘과 연비



무시동 에어컨의 쾌적함

2023 NEW VOLVO FH 540hp TRIDEM

장거리 운송의 대명사

최적의 축간 하중 배분을 통해 강력한 적재능력과 탁월한 연비를 자랑합니다.
최고급 사양과 첨단 디지털 시스템으로 혁신하여 장거리 운행의 운송능력이
한층 강력해졌습니다.

획기적인 차륜 배열

볼보트럭의 첨단 기술력으로 가능해진 1-3차륜 배열로
기동성과 작업 효율성이 뛰어나며, 최적의 중량 배분으로
놀라운 등판능력을 갖추었습니다.

스티어링이 가능한 멀티 액슬

싱글 프론트 액슬의 8x4 구성에는 트라이뎀 보기 리어에어
서스펜션이 장착되어 있으며, 태그 액슬이 유압으로 조종
됩니다. (하중표시기 적용)

혁신적이고 새로운 다양한 첨단 기능

볼보 다이내믹 스티어링 애불루션 개인 설정, 상대방 운전자의
눈부심을 방지해주는 어댑티브 하이빔 LED 헤드램프,
어댑티브 크루즈 컨트롤 Stop & Go 등 혁신된 기능들이
운행을 더욱 안전하고 편안하게 합니다.


New EURO 6 D13 eSCR 엔진 성능

저속 회전에서 풍부한 토크를 제공하며, 연비를 높여주는
친환경 엔진입니다.

배기량 : 12,777cc

최고 출력 : 540hp / 1,460 ~ 1,700rpm

최대 토크 : 265kg·m / 1,000 ~ 1,460rpm



트라이뎀

연비 효율성

짧은 회전 반경





+ 첨단 안전 시스템 장착

+ 최고 수준의 생산성



험한 건설현장의 자이언트

이전보다 더욱 험한 지형과 열악한 작업환경에서도 최고 수준의 가동률과 생산성을 보장합니다. 가장 터프하고, 강하며, 견고한 트럭이지만 넓고 스마트해진 실내는 운전자에게 더없이 안전하고 편안한 일터입니다.

강한 내구성과 최고 수준의 가동률

거친 작업환경을 견딜 수 있도록 내구성이 강한 소재를 사용하였으며, 직접 교체 가능한 패널을 설계하여 항상 준비된 상태를 유지합니다.

어떤 상황에서도 견고한 범퍼

3피스로 제작된 볼보 FMX의 전용 범퍼는 스키드 플레이트와 발판을 갖추고 있으며 강인한 이미지를 가지고 있습니다.

New EURO 6 D13 eSCR 엔진 성능

최고 출력 및 최대 토크 발생 영역이 넓어 경제적인 연비를 자랑합니다.

배기량 : 12,777cc

최고 출력 : 540hp / 1,460 ~ 1,700rpm

최대 토크 : 265kg·m / 1,000 ~ 1,460rpm

10%

가시성 향상

800ℓ

넓어진 실내공간

-2dB

실내소음 감소



EURO 6 D13 eSCR 엔진



지형에 맞춘 인공지능 기어변속



넓고 쾌적한 실내

2023 NEW VOLVO FM 500hp



미래형 운송 전문가

작은 노력으로도 효율적인 작업이 가능한 수익형 덤프트럭의 대명사로 더 넓어진 실내공간과 안락함, 풍부한 안전 시스템, 그리고 최첨단 기능들로 생산성과 주행 편의성을 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다.

운전자 중심의 실내공간

더 넓어진 전면 유리와 낮아진 원도우 라인은 가시성을 크게 향상시켰으며, 새로운 디지털 인터페이스로 운행에 중요한 모든 정보를 즉시 파악할 수 있습니다.

강력한 연비 절감 기능

공기 역학을 고려한 볼보 FM 캡과 파워트레인, 차량 관리 서비스에 이르는 모든 것이 연료를 절약하면서도 마지막 한방을까지 성능과 생산성에 기여하도록 설계되었습니다.

New EURO 6 D13 eSCR 엔진 성능

최적의 연비를 실현하면서도 친환경적인 푸얼 세이브(Fuel Save) 엔진으로, 신속하고 정확한 데이터 제어 기능을 통해 연료 효율을 극대화합니다.

배기량 : 12,777cc

최고 출력 : 500hp / 1,400 ~ 1,700 rpm

최대 토크 : 255 kg·m / 980 ~ 1,400 rpm

10%

가시성 향상

800ℓ

넓어진 실내공간

-2dB

실내소음 감소





- + 민첩한 주행 능력
- + 다양한 작업현장의 효율성



역동적이고 다재다능한 트럭

최고의 유연성과 효율성으로 생산성이 높은 FM 460hp는 과학적인 디자인과 스마트한 운전자 환경, 풀 세이프티 패키지에 고급 편의사양까지 더해져 사업성이 월등히 높아졌습니다.

동급 대비 강력한 파워

최고 출력 460마력의 파워풀한 힘으로 다양한 운송분야에서 진가를 발휘합니다. 강력한 볼보 엔진 브레이크 플러스 (VEB+)가 장착되어 탁월한 제동력과 안정적인 고속주행 능력을 보여줍니다.

풀 세이프티 패키지

긴급 제동장치 및 차선 이탈 경고장치 외에도 운전자 졸음 경고 장치와 차선 변경 보조장치의 고급 안전사양을 추가 적용하여 볼보의 대명사인 ‘안전’의 가치를 강화하였습니다.

New EURO 6 D13 eSCR 460hp 경제적 엔진
높은 출력과 우수한 견인력으로 파워운행과 연비 효율성을 높여줍니다.

배기량: 12,777cc

최고 출력: 460hp / 1,400 ~ 1,700rpm

최대 토크: 234kg·m / 945 ~ 1,400rpm

10%

800ℓ

-2dB

가시성 향상

넓어진 실내공간


실내소음 감소

MADE FOR YOUR TRUCK!

**강력한 성능, 첨단의 기능, 다양한 편의사양 -
볼보트럭의 모든 것이 새롭게 진화했습니다**



2023 NEW VOLVO
FH SPACE IN CAB




FH 540hp 트라이엄

NO.1

세계 최고수준의
실내공간

2023 NEW VOLVO FMX SPACE IN CAB



새로운 운행의 즐거움

더 넓고 커진 전면 유리는 기존 대비 가시성을 10% 증가시켰으며,
12인치 디지털 계기판과 9인치 측면 디스플레이를 통해 업무를 효율적으로
수행하는데 필요한 모든 차량정보를 제공합니다.



운전석 가죽시트
(에어서스펜션/통풍/열선기능)

12인치 디지털 계기판



주요 편의사양 (FH/FM 공통)




9인치 측면 디스플레이 (조절 스위치)



최신 스티어링 휠 컨트롤 스위치



헤드램프 자동 조절장치



넥 틸트 기능



전면 전동식 선바이저



보조 컵 홀더



원터치 파워 윈도우 조절 스위치



레인 센서



볼보 엔진브레이크/와이퍼 조절장치

전자제어식 자동 공조장치(전차종)
(미스트/공기 센서, 공기 정화 카본 필터, 자동 김서림방지)

새로운 트랙션 조절장치



비상 탈출 조명등



도난방지용 무선 리모컨 키



2세대 순정 후방 카메라



무선 작업 리모컨

주요 편의사양 (FH, FM)



무시동 에어컨 (FH 트라이템)




대시보드 상단 트레이 (FH 트라이템)



컵 홀더 (FH 트라이템)

더욱 보강된 총전능력 USB (3EA)
(FH 트라이템)

실내조명 조절장치 (FH 트라이템)



인체공학적 품 매트리스 침대 (FH 트라이템)



풀딩 탑업 테이블 (FH 트라이템)



냉장/냉동고 (FH 트라이템)




실내공간 (FM)



대시보드 상단 트레이 (FM, FMX)

비상 탈출용 전동식 루프 해치
(유리: FH 트라이템)

후면 상단 60ℓ 수납공간 (FM, FMX)



계기판 (디퍼렌셜락) 운행중 차량 상태 확인

비상 탈출용 전동식 루프 해치
(스틸: FM, FMX)



안전을 위한 완벽한 혁신


안전에 관한 가장 진보된 기술로 진화했습니다. 모든 상황에서 사람과 차량을 안전하게 보호하기 위해 보조석 사각지대 카메라와 함께 모든 트럭에 더욱 강력한 풀 세이프티 패키지를 최초로 적용하였습니다.

풀 세이프티 패키지 (전차종)

- 긴급 제동장치 (AEBS) 차간거리가 짧아져도 브레이크를 밟지 않으면 경고음이 울리며 계속 진행 시 급제동됩니다. (on/off 가능)
- 차선 이탈 경고장치 (LDWS) 차선 감지 카메라가 실시간 모니터링하여 차로 이탈 시 경고음이 발생합니다. (on/off 가능)
- 운전자 줄음 경고장치 (DAS) 운전자의 운행을 모니터링하여 줄고 있을 경우, 경고음을 울려 사고를 미연에 예방합니다. (on/off 가능)
- 차선 변경 보조장치 (LCS) 차선 변경 시 방향 지시등을 켜면 레이더가 사각지대의 사물을 감지하여 경고음을 울립니다. (on/off 가능)



저속 크루즈컨트롤 (전차종)
최적화된 기어 선택 및 휠 브레이크를 사용하여 설정 속도를 유지하며 4km/h 이상의 저속에서 활성화가 가능합니다.



어댑티브 하이빔 LED 헤드램프 (FH 트라이뎀)
카메라가 상대 차량을 감지하게 되면 다른 영역의 조명은 유지하며 정밀 레이더로 상대 차량의 눈부심을 방지합니다.



차선 이탈 보정 (스티어링 휠 보정) (FH 트라이뎀, FMX)
차선 표시를 감지하여 스티어링 휠 진동을 통해 운전자에게 경고하며, 트럭을 차선 중앙으로 다시 조향시킵니다.



9인치 측면 디스플레이 (보조석 사각지대 카메라)



NEW D13 eSCR FUEL SAVE ENGINE 볼보트럭의 더욱 강력한 신기술

최첨단 전자제어 기술과 신속하고 정확한 오일 분사 능력으로 연비효율을 극대화하며, 강력한 배기ガ스 규제인 유로6 스텝E를 만족하는 친환경 엔진입니다.

- **클러치가 장착된 유압펌프**
엔진에 장착된 유압펌프에는 3개의 분리식 유압펌프가 포함되어 있습니다.
- **직렬 6기통**
6개의 실린더 그리고 힘을 배분하기 위한 7개의 베어링이 신뢰를 더합니다.
- **EMS 제어를 통한 유닛 인젝터**
EMS(엔진 관리 시스템)을 통한 완벽한 타이밍의 2,000바 인젝션 압력입니다.
- **리어 타이밍 메커니즘**
소형화 및 경량 설계로 에어컴프레서, 파워스티어링, 연료 공급 펌프에 힘을 실어 줍니다.
- **최대 토크 980kg·m의 PTO**
플라이휠 가까이 뒤쪽에 위치한 엔진 PTO가 엄청난 토크 출력력을 발휘합니다.

상상, 그 이상의 경제성과 수익성 D13 eSCR 엔진


기존 대비 3배 이상 빠른 엔진 제어 모듈은 정밀한 데이터 제어 기능을 구현하여 연료 효율을 극대화 하며, 전자제어식 스티어링 펌프가 오일의 유량을 효과적으로 제어하여 직진 주행 구간 내 연료 사용량을 획기적으로 감소시킵니다. 새로운 후처리 장치(EATS)의 성능과 품질 개선으로 SCR 처리 효율도 월등히 높아졌습니다.



NEW D13 eSCR FUEL SAVE 엔진



- 친환경 엔진
- 연비 효율성 향상
- 후처리 장치 성능 및 품질 개선



유로6 eSCR 엔진 (스텝E)

더욱 엄격해진 환경 규제 테스트를 통과한 스텝E는 한층 강화된 친환경 엔진으로 환경을 지키면 서도 높은 연비와 강력한 힘으로 사업의 추진력을 더해드립니다.




연료 효율성

수직으로 가운데 위치한 유닛 인젝터, 최적화된 연소실 구조, 빠르고 정밀한 EMS 제어 연료 분사 등 최고의 연료 절감율을 위한 New D13 eSCR 엔진은 수익성의 향상에 크게 기여합니다.



최대 510hp의 제동력 VEB+

독특한 캠샤프트 설계를 통해 최대 510hp까지 제동력을 발휘하며, I-shift와 크루즈 컨트롤 시스템이 통합되어 고속 주행시에도 최상의 안전과 연료 경제성을 유지합니다.



강력한 성능과 연비의 비밀 I-SHIFT



탁월한 주행능력을 발휘하는 인공지능 자동변속기 I-shift가 30% 더 빠르며 부드럽고 완벽하게 혁신했습니다.
차량의 속도와 가속, 중량, 도로의 상태, 필요한 토크 등에 관한 정밀한 정보가 변속 때마다 적용되어 최적의 성능을
낼 수 있도록 회전수와 브레이크 효과를 조정합니다.

모드 버튼 하나로 주행 모드 선택이 간편합니다



이코노미 (연비 중심)



스탠다드 (연비+파워)



퍼포먼스 (파워 중심)



오프로드 모드 (험로 중심)

획기적인 연비의 자동변속기 I-SHIFT

첨단 인공지능 자동변속기 I-shift는 출발시 기동을 쉽게 하고 저속 운전도 용이하게 하며, 언덕 지형에서 불필요한 기어변환을 피하면서도 필요할 때 최대의 토크를 얻을 수 있어 사용 편의성과 운행 효율성을 극대화시킵니다.



인체공학적 디자인의
최신 I-shift 기어변속기 레버



유지 보수 기간이 긴 톱니형 플렌지
윤활유를 주입할 필요가 없으며 내구성이 탁월합니다.



오일 레벨 점검창
점검 창을 통해 오일을 점검할 수 있어 편리합니다.



편안한 운전, 정확한 운행

내장된 인공지능을 이용하여 신속 정확하게 기어를
변속하여 승용차처럼 편안하게 운전할 수 있습
니다. 또한 원활 때 기어를 수동으로 전환할 수
있습니다.



수동보다 연비가 좋은 경제적인 I-shift

엔진은 이코노미 모드에서 가장 효율적인 rpm
범위를 사용하며, 내리막길에서 연료 대신 주행
탄력을 사용하는 프리휠 기능으로 연료 소비를
절감할 수 있습니다.



최고의 가동률

트럭 가동률을 높이기 위해 I-shift와 수동변속
장치의 오일교환 거리를 450,000km로 늘렸으며
클러치 사용 수명을 늘리고 자가진단 방식을
개선하였습니다.

고유가 시대의 최강 연비주행 볼보 I-SEE

언덕과 산지가 많은 국내 도로환경에 절대적인 기능입니다



GPS 위치정보 기반의 지형예측형 크루즈컨트롤인 볼보 I-See는 실시간 위치 및 지형정보를 활용 한 인공지능형 기어변속을 통해 최적의 연비주행을 실현합니다.
불필요한 기어 변속을 방지하여 오르막길 주행을 보다 수월하게 해주며

내리막길에서 제동을 최소화 함으로써 연료효율은 물론 운전 편의성을 극대화 합니다.

1 크루즈 컨트롤
크루즈 컨트롤 주행 시 GPS를 통해 지속적으로 지형정보 모니터링

2 저장된 정보 활용
저장된 정보를 바탕으로 사전에 오르막길 예측/자동 기어변속

3 출력 손실 최소화
사전 기어변속을 통해 출력 손실 최소화, 자동 스피드 조절을 통해 탄력주행 유지

4 내리막길 제동 제어
차량 내 저장되어 있는 지형정보에 따라 다가올 내리막 주행을 위한 에코를(프리휠) 준비

5 다음 언덕길을 준비
내리막길 탄력 주행(프리휠) 유지 및 자동 속도 조절

6 연비 최적화 준비
지정된 지형정보에 따라 다시 연비 최적화를 위한 준비

VDS Evo 볼보 유일



운전자 맞춤형 핸들링 - VDS Evo

한차원 진화된 볼보 다이내믹 스티어링 에볼루션은 댐핑, 유턴, 직진성, 코너링까지 핸들 감도를 원하는 대로 개인 설정할 수 있기 때문에 핸들링이 더욱 정확하고 민첩해집니다. 차선 이탈 경고장치는 빗길, 눈길에도 주행 안정성을 월등하게 향상시켜줍니다.

1 안정적인 조향성

전축 리프와 에어서스펜션의 구조가 향상되어 트럭의 코스를 매우 안정적으로 유지할 수 있습니다.

2 원활한 운행

스테빌라이저바는 정지롤링을 줄여주며 새시의 움직임이 캡으로 전달되는 것을 막아 승차감을 향상시켜줍니다.

3 고속에서의 완벽한 안정성

도로에 있는 방해물과 패인 곳으로 인한 충격을 상쇄시킵니다.

4 횡풍에 강함

횡풍으로 인한 쏠림 현상에 스티어링의 직진성을 유지함으로써 더욱 안전합니다.

5 거친 도로에서의 안정성

진흙길, 자갈길, 빙판길, 거진 도로나 커브길 주행 시 주행 안정성을 높여줍니다.

6 간편한 후진

스티어링 휠이 중립 모드로 되돌아간 후에 차체가 일직선으로 유지되므로 후진이 더욱 쉬워집니다.

볼보 다이내믹 스티어링 에볼루션 (FM 500hp 이상)

스티어링 기어에 연결된 전기 모터는 ECU(전자 제어 장치)에 의해 컨트롤되며, 다양한 정보를 받아 운전자의 의도는 물론, 트럭이 가는 방향을 파악하여 필요에 따라 스티어링 움직임을 시정하고 추가적인 토크를 동력을 제공해주는 세계 최고 수준의 혁신 기술입니다.




안정적인 조향성

전축 리프와 에어서스펜션의 구조가 향상되고 스티어링 기어를 새로운 위치로 옮김으로써 트럭의 코스를 매우 안정적으로 유지할 수 있습니다.



혁신적인 핸들링

한 손가락으로도 완벽한 핸들링이 가능합니다. 저속이나 고속에서도 운전자가 힘들지 않고 차량을 완전하게 통제할 수 있으며 피로감도 줄어들어 운행 안정성이 더욱 높아집니다.




VDS Evo 개인 설정

운전자가 원하는 방식으로 또는 주행 조건에 따라 스티어링 휠의 감도를 설정할 수 있습니다. (5가지 중 선택 설정)

진화된 설계공학의 견고함


과감하고 새로운 구조의 새시는 크고 무거운 하중을 거뜬하게 견뎌내며 새시로부터 발생되는 진동은 최소화합니다.
특히 지면의 진동을 막아주는 전방 엔진 마운팅은 주행 안정성을 더욱 높여줍니다.



캡 에어서스펜션


전·후 독립형으로 충격감은 축소되고 진동감쇄 효과는 커져서
승차감과 조정 안정성을 향상시켜줍니다.

전자제어식 리어 에어서스펜션 12개 에어밸로우즈와 6개의 스테빌라이저를 장착하여 승차감은 물론 안정성과 조종성능이 탁월합니다.



전자제어식 리어 에어서스펜션의 특장점

- 축 별 하중표시기 적용
- 싱글감속기 적용으로 우수한 연비 실현
- 12개의 에어밸로우즈에 의한 하중 배분 조정
- 구동력 향상 및 타이어 마모 저감을 위해 구동축 하중 증가 기능
- 덤프트럭에 유리한 짧은 리어 오버행과 후진시 스테빌라이저바의 간섭이 전혀 없음



리어 에어서스펜션(FH 트라이템)



리어 리프서스펜션(FM, FMX)



도그하우스



사이드 플레이트



와이드 리어게이트




클러처블 전자제어식 콤프레셔



배터리 리컨디셔너



V-ARM 타입 랠디어스 로드




리어 액슬

높은 엔진 토크로 구동력을 향상시켜 출발 성능과 등판 능력,
가속 성능이 탁월합니다.

- 싱글리더션

하나의 접점입니다. 하나의 완전한 패키지입니다.

견고하고 효율적인 운송 운영을 구축할 때는 많은 기반을 커버해야 합니다.
우리는 운송 솔루션을 구축할 때 이 모든 것을 고려합니다.
예외는 없습니다.



CO₂ 표적을
지원합니다.



다목적이고 신뢰할
수 있는 트럭입니다.



비즈니스를
지원합니다.



드라이버
성능이 높습니다.



안전한
배달입니다.



예측 가능한
총 소유 비용입니다.



서비스 및
유지보수 입니다.



최적화된
경로 계획입니다.



볼보 파이낸셜은
사용자의 요구에 맞게
설계되었습니다.

볼보는 최고의 사업 파트너입니다!

FH 540hp TRIDEM 25.5톤



FMX 540hp 25.5톤




FM 500hp 25.5톤




FM 460hp 25.5톤




FH 540hp TRIDEM



FMX 540hp



FM 500/460hp



주요제원

구 분	FH 540hp TRIDEM 25.5톤	FMX 540hp 25.5톤	FM 500hp 25.5톤	FM 460hp 25.5톤
전장/전폭/전고(mm)	9,245/2,495/3,545	8,960/2,495/3,270	8,795/2,495/3,270	8,805/2,495/3,270
윤거(mm)	1축:2,110 2/3축:1,850 4축:2,075	1/2축:2,110 3/4축:1,850	←	←
축간거리(mm)	3,700+1,370+1,380	1,995+3,135+1,340	←	←
모델	D13	←	←	←
배기량(cc)	12,777	←	←	←
최고출력(hp/rpm)	540/1,460~1,700	←	500/1,400~1,700	460/1,400~1,700
최대토크(kg·m/rpm)	265/1,000~1,460	←	255/980~1,400	234/945~1,400
변속기(I-shift)	전진 12단/후진 4단	←	←	←
적재함 전장/전폭/전고(mm)	6,115/2,400/1,245	6,350/2,420/1,192	←	←
적재용적(m ³)	17	←	←	←
적재중량(톤)	25.5	←	←	←
댐프최대경사각도(도)	46.1	←	←	←
댐프상승시간(초)	59	←	←	←
후 4축 서스펜션	에어서스펜션	리프서스펜션	←	←
연료탱크 용량(l)	450	330	←	←
타이어(전)	1축:385/65R22.5	1축/2축:385/65R22.5	←	←
타이어(후)	2축/3축:12R22.5, 4축:385/65R22.5	3축/4축:12R22.5	←	←

* 상기 제원은 싱글감속 리어액슬 적용차량 기준임 * 본 제작물에 표기된 연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
* 본 제작물의 사진은 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있습니다. * 본 제작물의 사양 및 제원은 차량 성능을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

VOLVO BLUE SERVICE CONTRACT

최상의 가동률




VOLVO CONNECT

생산성 향상



최상의 가동성을 보장합니다- 볼보 블루 서비스 계약

블루프로그램에서 한층 업그레이드된 볼보 블루 서비스 계약은 원격 모니터링 서비스 및 예방 점검 및 정비 서비스로 5년 동안 트럭을 언제나 최상의 상태로 유지시켜 유지비용 절감은 물론 장기적인 비즈니스의 안정성과 수익성을 기대할 수 있습니다.



▣ 플래닝 서비스 (사전 정비 계획 수립)

☒ 점검 및 교환 서비스 (점검 및 소모품 교환)



최상의 차량 가동성을 보장합니다


- 차량 원격 모니터링을 통한 사전 서비스 계획 제공
- 주요 항목의 사전 점검 서비스를 통한 최상의 가동성 제공
- 주요 소모품 교환 서비스를 통한 최상의 가동성 보장
- 5년 예방 점검 및 정비 서비스 제공

미래를 앞선 디지털 세계- 볼보 커넥트

고객이 손쉽게 차량을 관리할 수 있도록 모든 디지털 서비스를 하나의 인터페이스로 결합한 볼보트럭의 새로운 디지털 서비스 플랫폼입니다. 최적의 차량관리 솔루션은 차량의 가동률과 생산성을 극대화합니다.

차량 통합관리

- 고객소유 차량 리스트 확인 가능
- 차량별 상세 사양 확인 가능
- 활성된 경고알림 내역 확인 가능
- 차량별 가입된 서비스 내역 확인



안전운행 보고서

- 안전운행 관련 데이터 제공
- 안전관련 경고 메시지 확인
- 트럭 운전자의 안전운행 습관 모니터링
- 사고를 최소화 하기 위한 안전운행 습관 인지 및 유지
- 운전자의 안전의식 강조

일정 관리

- 사업소 정비 예약내역 확인 가능
- 사업소 정비 예약 가능
- 개인 일정 관리 가능

위치매니저

- 차량의 현재 위치 정보 제공

차량 상태

- 차량 클러스터의 경고 알람 온라인 확인 기능

볼보블루 서비스 계약의 특장점

- 예방 점검 서비스를 통한 차량 고장 최소화로 차량 유지비 절감 (매 점검 시 차량 점검 서비스)
- 완벽한 점검 서비스를 통한 장기적인 비즈니스 안정성 제공
- 볼보 고객들에게 운송업무에만 충실히 할 수 있는 안심서비스 제공
- 계획된 서비스와 정비를 통한 차량의 정비시간 최소화로 차량 가용성 극대화
- 예약서비스 제도를 통한 빠른 서비스 제공과 정확한 차량의 상태 점검을 통한 차량 신뢰성 제고
- 블루 서비스 계약을 이수한 전문 정비사에 의한 책임정비
- 지속적인 차량 관리를 통한 높은 차량 재판매가 실현

마이트럭

- 소모품 잔량 상태 확인
- 원격 온도 조절 기능

연비매니저

- 예측운행, 제동관리 지수
- 엔진 및 변속기 성능 활용 지수
- 운행속도 관리 및 아이들링 지수



국내 유일! 고객 안심케어 2년 확대

고객 중심의! 고객을 위한! 볼보트럭의 프리미엄 서비스입니다.

1년에서 2년으로 확대된 '고객 안심케어2'는 구입 후 2년 동안 차량의 사고 비용을 지원하며, 획기적인 무이자 할부 프로그램으로 고객의 부담을 크게 줄여 드립니다.

- 사고 비용 - 최대 5,350만원 지원
 - 구입 후 2년 이내 사고 시 수리비용 또는 구입비용의 50% 지원 (최대 5,000만원)
 - 월 할부금 지원 (최대 300만원)
 - 견인비 발생 시 실비 지원 (최대 50만원)



- 고객 부담금 - 전액 무이자 대출
 - 최대 6,000만원
 - 최장 60개월 무이자 할부
 - 출하 후 2년 이내 사고 시 (1회)
 - 볼보파이낸셜 할부 이용 고객

* 사고 보상금 5,000만원 (할부금 지원 형태로 300만원 추가 혜택) * 안심케어 지원은 차량 구입 후 2년 이내, 1회에 한해 지원됩니다.

* 자세한 사항은 '고객 안심케어2 프로그램 설명확인서'를 참고해 주시기 바랍니다. * 볼보파이낸셜 할부 프로그램은 연체 미발생 고객에 한정 이용 가능합니다.

가장 강력하고 경제적인 운송파트너

볼보트럭은 차량의 전체 수명주기에 맞춰 구입, 소유, 운전 및 유지보수 등에 대한 다양한 서비스로 트럭의 소유비용을 최소화 하는 장기적인 경제성을 추구하고 있습니다

365일 24시간 기술상담

고객의 서비스를 책임지는 최강의 기술상담 서포터!
볼보트럭 고객지원센터가 24시간 원스톱 서비스를 제공합니다.

상담시간

1년 365일 연중 무휴, 24시간 운영 (음력 설날 및 추석 당일 제외)

24시간 콜센터에서 야간(새벽) 시간대 상담 직원이 기술상담(주간시간대 일반상담)을 해드립니다.

서비스 내용

24시간 긴급출동서비스

- | | | | |
|------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 원스톱 상담 서비스 | • 볼보 트럭 구매 상담 | • 클레임 접수 및 상담 | • 영업지점 안내 |
| | • 서비스 센터 안내 | • 기타 상담 | |
| 해피콜 서비스 | • 구입 후 폐차 시까지 단계별 필요 정보 제공 | | |
| | • 제품 및 서비스에 대한 고객의 생생한 소리 청취 | | |

무상보증제도 안내

안전과 품질을 적극적으로 보증해 드리는 볼보트럭의 약속입니다.

- 보증기간은 1년 무제한 주행거리이며, 동력전달장치는 2년 또는 300,000km 중 선도래 적용 (2019년형 모델부터 적용)
- 소모성 부품과 차량운행 중 통상적인 마모와 손상이 생기는 부품 제외
- 볼보예방점검을 정해진 기간에 반드시 수행 (유지보수비용 절감 및 각종 결합 방지로 차량수명 연장)
- 볼보순정부품을 사용해야만 무상보증 가능
- 2017년 6월 이후, 볼보 자정 서비스센터에서 구매 및 장착한 부품에 대해 장착일로부터 2년 보증(단, 소모성 부품 및 유지보수 부품 제외)
- 기타 보증관련 세부사항은 볼보트럭 품질보증서를 참고하시기 바랍니다.

고객안심케어⁺ 플러스

전차종 신차 출고 후 3년 또는 최대 300,000km까지 무상서비스 확대

* 고객안심케어 플러스는 동력 전달장치에 한함.

야간정비 서비스 확대 실시

직영 3개소 포함 전국 31개 볼보트럭 지정 서비스센터에서 야간정비 시간을 늘려 모든 서비스를 신속하고 편리하게 해결해드립니다.

2년 보증 볼보순정부품

12개월에서 24개월로 2배의 혜택!
볼보 순정부품이라면 24시간 2년 동안 보증해 드립니다.

고객과 함께하는 볼보트럭 서비스!
볼보트럭 고객지원센터가 24시간 원스톱 서비스를 제공합니다.

고객지원센터 080-038-1000

* 볼보 프리미엄 서비스의 상세한 내용은 볼보트럭 영업지점을 통해 상담받으실 수 있으며 사전 고지 없이 지원내용이 중단 또는 변경될 수 있습니다.

볼보트럭 서비스 네트워크

국내 최대 수입 상용차 전국 31개 서비스 네트워크로
24시간 신속하게 고객을 찾아갑니다!

볼보트럭센터 동탄
1688-6001

볼보트럭센터 인천
1688-6050

볼보트럭센터 김해
1688-6040

남인천사업소
032-888-8985

김포사업소
031-998-8703

양주사업소
031-855-4373

남양주사업소
031-559-4884

이천사업소
031-643-3716

비봉사업소
031-355-9939

평택사업소
031-686-8390

동해사업소
033-534-7799


제천사업소
043-643-3716

천안사업소
044-865-7575

서산사업소
041-668-0114

부여광명서비스
041-834-8884

청원사업소
043-269-4491



고객지원센터 080-038-1000



볼보파이낸셜서비스는 여러분 사업의 성공을 기원합니다

**신뢰할 수 있는 동반자 볼보파이낸셜서비스의
금융 솔루션으로 비즈니스의 성공을 이루십시오!**

왜! 볼보파이낸셜서비스가 신뢰할 수 있는 동반자일까요?

1. 편리함: 고객의 사업이 성공할 수 있도록 원하는 솔루션을 빠르게 제공할 것을 약속드립니다.
2. 유연함: 시장은 아주 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 변화에 빠르게 적응할 수 있도록 볼보파이낸셜서비스가 지원하겠습니다.
3. 맞춤형 솔루션: 고객은 운송 및 건설 사업을 정확하고 깊게 이해하고 있는 사업 파트너가 필요합니다. 볼보파이낸셜서비스는 사업에 대한 전문 지식으로 고객의 사업에 맞춤형 솔루션을 제공하겠습니다.
4. 사업 동반자: 볼보파이낸셜서비스는 항상 여러분의 사업을 응원하고, 지원하는 사업 동반자입니다.

여러분의 사업을 위한 금융 솔루션, 지금 바로 문의하세요.

E-mail : group.vfsk.sales@volvo.com
Tel : 1688-9328